

ミッドタウンクリニック名駅
人間ドック・健康診断
オプション検査

完全予約制

TEL 052-551-1169

電話受付：月～土 9時～17時 ※祝日除く

当日お申し込み可能な検査は、同封の「当日お申し込み可能な検査」オーダーシートにチェックを入れ、検査当日受付にご提出ください。

どんな検査を受けたらよいか分からないなど、ご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。

※ご加入の健康保険組合によっては料金が一部異なる場合がございます。詳細はお問い合わせください。

脳・心臓

オプション名	検査の説明	価格(税込)
頭部MRI/MRA 	磁場を利用した画像診断法です。脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤の有無、脳血管が細く狭くなっていないかなどを調べます。筒状の機械の中で横になって検査を受けていただきます。閉所恐怖症の方はご受診いただけない場合があります。	¥33,000
 ヘルスケア脳検査 	<Brain Life Imaging [®] 、CQ test [®] > 脳の海馬を分析し、海馬の体積や年齢を算出します。 5つのテストで認知機能を数値化し、2つの検査で脳の健康状態を総合的に調べます。 ※頭部MRI/MRAとセットでご受診ください。	¥18,700
 MCIスクリーニング検査プラス 	認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)のリスクを調べる血液検査です。 4分野9つのタンパク質の血中量を測定し、リスクを評価します。 ※結果のお届けが、健康診断・人間ドックの結果表とは別送になる場合がございます。	¥26,400
心臓超音波	超音波で心臓の大きさや動き、心臓の筋肉や弁の状態、血液の流れなどを観察し、心臓が正常に働いているかどうかを調べます。弁膜症や心筋梗塞などの発見に有用です。	¥11,000
頸動脈超音波	頸動脈は首の比較的浅い位置にあり、他の部分に比べて検査しやすい血管です。超音波で動脈硬化の程度や脳梗塞の原因となるプラークの有無を調べます。	¥6,600
 血圧脈波(CAVI/ABI)	左右の上腕部と左右の足首の血圧と脈波を同時に測定し、血管の硬さや詰まり具合から動脈硬化の危険性や血管年齢を調べます。	¥4,400
 LOX-index [®] 	動脈硬化の原因物質を測定し、脳梗塞・心筋梗塞の将来の発病リスクを予測する検査です。 ※次に該当する方は、正確な数値が出ない可能性があるため、検査をおすすめしておりません。 ・妊娠中または妊娠の可能性のある方 ・出産後3か月以内の方 ・関節リウマチの方 ・すでに脳梗塞/心筋梗塞の治療中の方	¥14,300
 Heartnote [®] 	日常生活中心電図を24時間記録・解析します。不整脈の早期発見に有用です。粘着テープで無理なく装着でき、コードレス型・防水設計のため、半身浴やシャワーのご利用が可能です。	¥22,000
NT-ProBNP 	心不全の指標となる心臓のマーカーです。	¥2,750
脳セット 	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波> 脳梗塞(無症候性)や脳動脈瘤、脳血管狭窄の有無のほか、頸動脈が細く狭くなっていないかなどを調べます。	¥37,400
 ヘルスケア脳セット 	<Brain Life Imaging [®] 、CQ test [®] 、頭部MRI/MRA、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)、LOX-index [®] > 上記脳セットに、LOX-index [®] 、ヘルスケア脳検査を加えることで、脳梗塞・心筋梗塞の将来的な発症リスクや脳の海馬を分析し今の脳の状態、認知機能をお調べします。	¥47,300
心臓・LOXセット	<心臓超音波、頸動脈超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)、LOX-index [®] > 上記、心臓セットにLOX-index [®] を組み合わせることで、脳梗塞・心筋梗塞の将来的な発症リスクについてもお調べします。	¥33,000
脳・心臓セット 	<頭部MRI/MRA、頸動脈超音波、心臓超音波、血圧脈波(CAVI/ABI)> 脳セットと心臓セットを組み合わせたセットです。	¥49,500

消化器

オプション名	検査の説明	価格(税込)
胃部		
上部消化管X線造影(胃バリウム) 食事制限 有 妊娠中 × 透析治療中 ×	バリウム(造影剤)を飲んで、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。	¥13,200
上部消化管内視鏡(胃カメラ) 食事制限 有 妊娠中 ×	内視鏡(胃カメラ)を用い、食道・胃・十二指腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。カメラは、鼻から、もしくは口から入れるかを選択可能です。	¥22,000
上部消化管内視鏡オプション 内視鏡検査(胃カメラ)時鎮静剤使用 妊娠中 × 授乳中 × 透析治療中 × 緑内障 △	腕に点滴をし、眠ったような状態で楽に内視鏡検査を受けられます。当日はお車等の運転は厳禁です。検査後、リカバリールームにて約1時間休憩していただきます。 ※眼科で緑内障と診断されている、もしくは検査中の方は、あらかじめかかりつけの眼科医に使用可能かご相談ください。(使用によって症状が悪化する可能性があります) ※鎮静剤の効果は個人差があります。 ※当クリニックでは、76歳以上の方は使用できません。	¥11,000
当日OK 胃がんリスク検査(ABC分類) 血液検査	<ペプシノーゲン、血中ピロリ抗体> ピロリ菌感染の有無と胃粘膜の萎縮度から、胃がん発症のリスクをA・B・C・Dの4群に分類して評価します。 ※ピロリ菌の除菌歴がある方は対象外です。	¥5,500
当日OK ペプシノーゲン 血液検査	萎縮性胃炎や胃がんのリスクなどを調べる血液検査です。	¥3,300
当日OK 血中ピロリ抗体 血液検査	血中の「ピロリ抗体」の有無を調べる血液検査です。過去にピロリ菌の検査を行ったことのない方におすすめです。	¥3,300

腹部

当日OK 下腹部MRI 食事制限 有 妊娠中 ×	骨盤部を調べます。男性は前立腺、女性は子宮・卵巣の診断に有用です。	¥27,500
当日OK 上腹部マルチスライスCT 食事制限 有 妊娠中 ×	80列マルチスライスCTで上腹部をスライス上に切った画像を撮影し、主に肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓を調べます。	¥16,500
腹部超音波 食事制限 有	超音波で腹部臓器(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓)の形や大きさ、腫瘍(良性・悪性)の有無、胆石や腎臓結石などを調べます。	¥6,600
当日OK 内臓脂肪CT 妊娠中 ×	CTで腹部内臓脂肪と皮下脂肪の面積を測定します。メタボリックシンドロームの診断に有用です。	¥3,300

大腸

下部消化管内視鏡(大腸カメラ) 食事制限 有 妊娠中 ×	内視鏡(大腸カメラ)を用い、肛門から挿入し大腸の状態を調べます。がんや腫瘍、ポリープなどの発見に有用です。 下部消化管内視鏡オプションの鎮静剤の利用については選択可能です。 ※鎮静剤に関する注意事項については、上部消化管内視鏡オプション欄をご確認ください。	¥46,200
大腸3D-CT 食事制限 有 妊娠中 × 授乳中 ×	炭酸ガスで大腸を拡張させ腹部領域のCTを撮影し、コンピューター処理した大腸の三次元画像を元に大腸疾患を調べる検査です。	¥39,600
大腸セット	<コリバクチン、便中カルプロテクチン、高感度CRP> 腸内細菌が分泌する毒性物質の有無から将来の大腸がんのリスクをお調べし、近年増加傾向にある潰瘍性大腸炎やクローン病についても検査いたします。 ※抗生物質を服用している方は、服用中止から最低でも1週間経過してからの受診をおすすめします。	¥19,800
便潜血検査(2回法)	大腸がんや大腸ポリープなどのスクリーニング検査です。便中に血液が含まれているかどうかを調べます。事前に2回分の便を採取していただきます。	¥2,200



肺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
低線量胸部マルチスライスCT 妊娠中 ×	80列マルチスライスCTで肺・縦隔をスライス状に切った画像を撮影します。胸部X線検査よりも精度の高い結果を得られます。肺がんの発見に有用です。	¥14,300
喀痰(かくたん)細胞診	事前に3回分の痰を採取していただきます。痰に含まれる細胞を調べます。肺がん(特に扁平上皮がん)の発見に有用です。	¥3,300



乳房・子宮・卵巣

オプション名	検査の説明	価格(税込)
マンモグラフィ 妊娠中 × 授乳中 ×	乳房専用のレントゲン検査で、乳腺のしこり(腫瘍)やひきつれ、石灰化などを調べます。乳房を撮影台に載せて圧迫板で押さえ、上下と左右の二方向から撮影します。個人差がありますが、多少の痛みをとまることがあります。	¥5,500
乳房超音波 妊娠中 ○ 授乳中 ○	超音波を用い、しこりの有無やしこりの状態、大きさなどを調べます。診察台に仰向けになり、左右の乳房にジェルを塗り、プローブ(端子)を縦横に滑らせて観察します。	¥5,500
経膈超音波 妊娠中 × 生理中 ×	<経膈超音波、内診> 指の細さ位のプローブを膈から入れ、超音波で骨盤内の状態や腫瘍の有無などを調べます。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣がん、卵巣のう腫などの発見に有用です。	¥5,500
子宮頸部細胞診 妊娠中 × 生理中 ×	<子宮頸部細胞診、内診> 子宮頸がんの発見に有用な検査です。子宮頸部の細胞をやわらかなシリコン製のブラシで採取し、異常な細胞の有無を調べます。個人差がありますが、ほとんど痛みは感じません。	¥5,500
HPV(ヒト・パピローマウイルス) 妊娠中 × 生理中 ×	子宮頸がんの原因であるヒト・パピローマウイルスに感染しているかどうかを調べます。検査方法は子宮頸部細胞診と同じです。 ※必ず「子宮頸部細胞診」とセットでご受診ください。	¥5,500
当日OK エクオール検査 生理中 × 尿検査	女性ホルモンに似た働きをする「大豆イソフラボン」の健康効果が効率よく得られる体質かを調べます。 ※エクオールのサプリメントを摂取されている方は摂取を中止のうえ、最低でも3日経過してからの受診をおすすめしています。	¥8,250
当日OK 女性ホルモン検査 血液検査	血液中に分泌される女性特有の5種類(E2・P4・FSH・LH・PRL)の女性ホルモン値を測定します。 ※ホルモン剤を服用中の方は、服用を中止のうえ最低でも1ヵ月経過してからの受診をおすすめしています。	¥16,500
当日OK 卵巣予備能検査(AMH) 妊娠中 × 血液検査	卵巣の中に卵子の数がどのくらい残っているかを調べます。今後のライフプラン設計の目安としてお役立ていただけます。 ※卵子の質や妊娠のしやすさを表す検査ではありません。 ※ホルモン剤を服用中の方は、服用を中止のうえ最低でも1ヵ月経過してからの受診をおすすめしています。	¥8,800



甲状腺

オプション名	検査の説明	価格(税込)
甲状腺超音波	超音波で甲状腺の大きさや状態を見て、腫瘍の有無などを調べます。	¥6,600
当日OK 甲状腺ホルモン 血液検査	甲状腺ホルモン(TSH・Free-T3・Free-T4)の値を測定し、甲状腺機能について調べる血液検査です。	¥5,500

腫瘍マーカー

すべて当日OK

腫瘍マーカーは各種検査の補助手段として有用な検査となりますので、超音波検査やCT検査などと組み合わせたご受診をおすすめしています。

オプション名	検査の説明	価格(税込)
腫瘍マーカー プレミアムセット(男性) 	<PSA、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 男性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥19,800
腫瘍マーカー プレミアムセット(女性) 	<CA125、CA15-3、SCC、シフラ、Pro-GRP、PIVKA-II、AFP、エラスターゼ1、CEA、CA19-9> 女性向けの腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥22,000
腫瘍マーカー スタンダードセット(男性) 	<PSA、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 男性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥14,300
腫瘍マーカー スタンダードセット(女性) 	<CA125、CA15-3、シフラ、Pro-GRP、AFP、CEA、CA19-9> 女性向けの標準的な腫瘍マーカーを集めたセットです。	¥16,500
PSA(男性) 	前立腺がんの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA125(女性) 	卵巣がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA15-3(女性) 	乳がん(再発・転移)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
SCC 	肺がん(特に扁平上皮がん)・食道がん・子宮がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
シフラ 	肺がん(特に扁平上皮がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
Pro-GRP 	肺がん(小細胞がん)などの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
PIVKA-II 	肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
AFP 	肝臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
エラスターゼ1 	膵臓がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CEA 	消化器がん(胃、大腸、膵臓、胆道など)、肺がん、甲状腺がん、乳がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750
CA19-9 	消化器がん(特に膵臓、胆道など)、婦人科がんなどの検出に有用な腫瘍マーカーです。	¥2,750

■ その他 すべて当日OK			
オプション名		検査の説明	価格(税込)
マイナイチンゲール My Nightingale	 	250項目もの血液バイオマーカーを測定・検査し、血液健康スコアと5つの健康指標を100点満点形式でスコア化します。健康指標毎にアドバイスも提示しますので、継続的な改善行動のサポートにもお役に立ていただけます。	¥17,600
歯周病 リスク検査		唾液中のヘモグロビンや乳酸脱水素酵素を測定し、歯肉の出血と細胞の炎症から歯周病のリスクを調べます。	¥3,300
アレルギー検査 View39		アレルギー症状の主要な原因39項目を調べます。 【吸入系アレルギー】 室内塵(ヤケヒョウヒダニ・ハウスダスト1)、動物(ネコ皮膚・イヌ皮膚)、昆虫(ゴキブリ・ガ)、樹木(スギ・ヒノキ・ハンノキ(属)・シラカンバ(属))、草本類(カモガヤ・オオアワガエリ・ブタクサ・ヨモギ)、空中真菌(アルテルナリア・アスペルギルス)、真菌その他(マラセチア(属)・カンシダ) 【食物系アレルギー】 卵(卵白・オボムコイド)、ミルク、小麦、豆・穀・種実類(大豆・ソバ・ピーナッツ・米・ゴマ)、甲殻類(エビ・カニ)、果物(キウイ・リンゴ・バナナ)、魚・肉類(鶏肉・牛肉・豚肉・マグロ・サケ・サバ) 【その他】 ラテックス	¥19,800
HCV 抗体		C型肝炎ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
HBs 抗原		B型肝炎ウイルスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥1,650
梅毒		梅毒に感染しているかどうかを調べます。	¥2,200
HIV 抗原・抗体		HIVに感染しているかどうかを調べます。	¥2,750
風疹抗体		風疹に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
麻疹抗体		麻疹(はしか)に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
水痘抗体		水痘(水ぼうそう)に感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,200
ムンプス抗体		難聴の原因となる感染症「ムンプス」。おたふく風邪はムンプスウイルスへの感染により発症します。ムンプスに感染したことがあるかどうかを調べます。	¥2,750
抗体4種セット		<風疹抗体、麻疹抗体、水痘抗体、ムンプス抗体> 上記4つの抗体検査をセットにしたお得なメニューです。	¥8,800
血液型		ABO式及びRh式血液型を測定します。	¥1,650
骨密度測定 (超音波法)		超音波で骨密度を測定します。骨粗しょう症の診断に有用です。	¥3,300
眼底(両眼)		眼底カメラで目を撮影し、網膜・脈絡膜・黄斑部などの状態を調べます。高血圧による動脈硬化や糖尿病による眼底出血などの発見に有用です。	¥1,650
眼圧(両眼)		目に風を当てて、眼球内の圧力(眼球の硬さ)を測定し、緑内障などを調べます。	¥1,100



唾液でわかる 歯周病リスク検査

歯周病は万病のもと？

歯と歯肉を傷めるばかりでなく、歯肉の血管から侵入した細菌や細菌が出す物質が血流に乗って全身に回り、糖尿病などの生活習慣病をはじめとする様々な病気や症状を引き起こすことが分かっています。

ヘモグロビン検査

ヘモグロビンは血液中の赤血球に含まれるタンパク質です。唾液中の濃度から、歯周病の進行に伴う歯肉からの出血具合を調べます。

乳酸脱水素酵素検査

乳酸脱水素酵素は体内の細胞が損傷を受けた際に血液中に放出される酵素です。唾液中の濃度から、歯肉炎の進行に伴う細胞の炎症具合を調べます。

歯肉の出血と細胞の炎症から4段階で歯周病のリスクを評価します。



Midtown Clinic

ミッドタウンクリニック名駅

〒450-6305 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋5F

完全予約制

TEL

052-551-1169

電話受付:月~土 9時~17時
※ 祝日除く

FAX

052-551-1109

2025年度新規オプション検査のご案内

NEW

ヘルスケア脳検査 <Brain Life Imaging®・CQ test®>

¥18,700(税込)

！ 5人に1人が認知症に

将来に備えて

脳をAI解析してみませんか？

「ヘルスケア脳検査」


2つの検査を組み合わせることで脳の健康状態を総合的にチェック。



Brain Life Imaging®

脳の海馬が画像でわかる

- 海馬体積・海馬年齢を数値化
- 必要なのは脳MRI画像だけ



CQ test®

認知機能がスコアでわかる

- 5つのテストで脳機能を数値化
- 検査時間はわずか10分程

ヘルスケア脳検査 オプションとコースの価格

ヘルスケア脳検査は、ご受診のコースにオプション検査として追加いただくことが可能です。オリジナル脳ドックコースもご用意しておりますので、皆様の健康管理にお役立てください。

オプション検査名・コース名	ヘルスケア脳検査	ヘルスケア脳セット	ヘルスケア脳ドック	
価格(税込)	18,700円	47,300円	69,300円	
検査詳細	Brain Life Imaging®	●	●	
	CQ test®	●	●	
	基本検査			●
	頭部MRI/MRA		●	●
	血圧脈波		●	●
	頸動脈超音波		●	●
	LOX-Index®		●	●



！ 将来の認知症予防につながる生活習慣アドバイスつき


検査結果はわかりやすくまとめた

あなた専用オリジナルレポートでお知らせ


認知症と関連深い脳の一部
「海馬」年齢がわかる



認知機能テストスコアを
同世代の標準との比較と一緒に
チャートで表示



これからならないためにどうすれば？
生活改善のヒントも掲載



認知機能の低下が起こる **10年以上前**から
脳の萎縮は始まっている

脳の萎縮は30代から少しずつ始まります。特に認知機能の低下に大きく関わるのが、記憶の中核である「海馬」と呼ばれる部分の萎縮。不健康な生活習慣やストレスの影響で、海馬は簡単に萎縮してしまいます。海馬の萎縮が進み、萎縮が脳全体に広がると、アルツハイマー型認知症を発症することも。認知症は、誰もがなりうる病気です。家族やご友人も含めて、多くの人にとって身近なものになっています。



- 頭部MRI/MRAとセットでのご受診が必要です。
- 本検査は、疾病の診断確定や治療を目的としたものではありません
- 画像はイメージです。実際のレポートとはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。